

M&ATI

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

Catálogo
General

Guantes
Un solo uso, menajes
e industriales

11



Vestuario
Un solo uso

32



Toallitas
Refrescantes

47



Copas, Vasos y
Jarras Irrompibles
Policarbonato & Tritán

52



Normativas


EN21420 establece las exigencias generales para todos los guantes de protección (diseño y fabricación, inocuidad, confort y eficiencia, identificación e información).

EN374 este grupo de normas establecen los requisitos para los guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos. Esta norma no establece requisitos de protección mecánica. Establece las condiciones para evaluar los siguientes parámetros:

• **Determinación de la resistencia a la penetración.**

Un guante no debe presentar fugas sometidos a una prueba con aire/agua, debiendo aguantar sin fugas detectables durante 30 minutos para poder asignarse el pictograma.

• **Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. Se realiza según la norma EN 16523-1, siendo las clases de protección asociadas:**

ISO 374	Tiempo de permeación medido	Índice de protección
	10 minutos	Clase 1
	30 minutos	Clase 2
	60 minutos	Clase 3
	120 minutos	Clase 4
	240 minutos	Clase 5
	480 minutos	Clase 6

A su vez, según este grupo de normas los guantes se dividen en:

Tipo A: los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.

Tipo B: los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.

Tipo C: los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como mínimo.

Identificándose con letras los productos químicos con los que se ha ensayado la permeación.

• **Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.**

Supone una categorización según el deterioro de alguna de las propiedades del guante debido al contacto con un producto químico. Ej: decoloración, endurecimiento, ablandamiento, etc.

• **Determinación del nivel de protección contra microorganismos.**

Los guantes de protección contra micro-organismos ofrecen protección contra bacterias y hongos cuando cumplan con la EN 374-2 (fuga de aire y fuga de agua).

Los guantes que además ofrecen protección frente a virus deberán cumplir la ISO 16604.

EN388:2016 establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación, rasgado e impacto):

- Resistencia a la abrasión: niveles 0 a 4.
- Resistencia al corte por cuchilla: niveles 0 a 5.
- Resistencia al rasgado: niveles 0 a 4.
- Resistencia al pinchazo: niveles 0 a 4.
- Resistencia al corte por objetos afilados: niveles A a F.
- Protección contra el impacto, según la norma EN 13594:2015

EN455 estas normas establecen los requisitos para los guantes de uso médico. Concretamente:

- EN455-1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- EN455-2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- EN455-3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica. (Norma en revisión)
- EN455-4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

EN1186 estas normas establecen los requisitos para los materiales y artículos plásticos en contacto con productos alimenticios.

Reglamentación


Española:


- Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios.
- Real Decreto 192/2023 por el que se regulan los productos sanitarios.


Europea:

- Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.
- Reglamento (UE) 2017/745, sobre los productos sanitarios.
- Reglamento (UE) n° 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos Texto pertinente a efectos del EEE.
- Reglamento (UE) 2020/1245, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Reglamento (CE) n° 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.


Pictogramas

 Marcado CE conforme cumple las reglamentaciones europeas referentes a los productos sanitarios y los equipos de protección individual.

 Productos que cumplen con los requisitos reglamentarios para su contacto con alimentos.

 Un solo uso.

 Algunos elementos del producto o embalaje son reciclables.

 Mantener en un lugar seco.

 Precaución, contiene látex.

 Mantener protegido de la luz solar o fluorescente.


 Instrucciones de uso.

 Guante sin polvo.

 Producto sanitario.



Guantes
Un solo uso, menaje
e industriales



GARANTIA

santex



Guantes de Nitrilo





Nitrilo sin polvo Nitriflex Soft

Ultra finos para proporcionar un aumento de la sensibilidad al tacto y con dedos texturizados para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD19
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,0 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex Blue

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20B
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex Black Soft

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20N
Color	Negro
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex White

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20W
Color	Blanco
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex Purple

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20P
Color	Violeta
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex Rose

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20R
Color	Rosa
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Nitrilo sin polvo Nitriflex Green

Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD20G
Color	Verde
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	3,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL





Nitrilo sin polvo Flash Blue

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD21B
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	4,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Nitrilo sin polvo Flash Noir

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD21N
Color	Negro
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	4,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL




Nitrilo sin polvo Extra Largo 30 cm

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD30B
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	6,5 g
Capacidad por palet	48 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Nitrilo sin polvo Flash Plus

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD22
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	5,5 g
Capacidad por palet	70 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL





Nitrilo sin polvo Flash Black

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD23
Color	Negro
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	6,0 g
Capacidad por palet	72 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Nitrilo sin polvo Flash Power 28 cm

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD24
Color	Azul
Embalaje	10 x 50 u.
Peso guante talla M	9,0 g
Capacidad por palet	63 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL





Nitrilo sin polvo Flash Extreme 30 cm

Es nuestra exclusiva gama de guantes técnicos, con la máxima calidad y control del mercado, una gama de producto totalmente diferenciador y que cumple sobradamente cualquier necesidad para sus variados usos. Está dirigida para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



30cm



Referencia	GD25
Color	Azul
Embalaje	10 x 50 u.
Peso guante talla M	11,5 g
Capacidad por palet	63 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL XXL



Nitrilo sin polvo Flash Orange Power Doble Diamantado

Guante exclusivo de alta calidad, con gofrado diamantado, para proporcionar un mayor agarre a su usuario, tanto en húmedo como en seco. Están dirigidos para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones del mercado.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD260
Color	Orange
Embalaje	10 x 50 u.
Peso guante talla M	8,5 g
Capacidad por palet	63 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	M L XL



Nitrilo sin polvo Flash Black Power Doble Diamantado

Guante exclusivo de alta calidad, con gofrado diamantado, para proporcionar un mayor agarre a su usuario, tanto en húmedo como en seco. Están dirigidos para aquellos clientes que buscan un producto con las máximas prestaciones del mercado.



Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD26N
Color	Negro
Embalaje	10 x 50 u.
Peso guante talla M	8,5 g
Capacidad por palet	63 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	M L XL



Guantes de Vinilo





Vinilo sin polvo Santex

La familia de guantes de Vinilo Santex es de las más reconocidas en todos los mercados, gracias a que desde siempre hemos fabricado estos guantes con la máxima calidad y control, es un producto que sin lugar a dudas ha venido cumpliendo su labor desde los principios de nuestra compañía.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD10
Color	Transparente
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	4,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL




Vinilo azul sin polvo Santex

La familia de guantes de Vinilo Santex es de las más reconocidas en todos los mercados, gracias a que desde siempre hemos fabricado estos guantes con la máxima calidad y control, es un producto que sin lugar a dudas ha venido cumpliendo su labor desde los principios de nuestra compañía.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD14
Color	Azul
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	4,5 g
Capacidad por palet	88 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Guantes de Látex





Látex sin polvo Saniex

La familia de guantes de látex es nuestro guante fundador y con ellos empezó todo, un producto y marca totalmente líder y referente en el mercado que desde siempre ha llevado una línea firme y sólida en cuanto a calidad y control.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	GD05
Color	Natural
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	5,0 g
Capacidad por palet	72 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL




Látex con polvo Saniex

La familia de guantes de látex es nuestro guante fundador y con ellos empezó todo, un producto y marca totalmente líder y referente en el mercado que desde siempre ha llevado una línea firme y sólida en cuanto a calidad y control.


Áreas de aplicación recomendadas:



Referencia	SX01
Color	Natural
Embalaje	10 x 100 u.
Peso guante talla M	5,0 g
Capacidad por palet	72 Emb.
AQL	1.5
MD	Producto sanitario Clase I
EPI	Categoría III Tipo B
Protección	Contra bacterias, hongos y virus
Alimentación	Test de migración
Tallas	XS S M L XL



Guantes de Polietileno





Polietileno Santex

Nuestro guante de polietileno es nuestra línea más económica, pero como el resto de líneas tratamos su fabricación con el mismo rigor de calidad y control y, por este motivo, es uno de los mejores guantes de polietileno que se puede encontrar en los mercados.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza



Alimentación



Estética
Belleza




Gasolinera




Referencia	GD52
Color	Transparente
Embalaje	100 x 100 u.
Peso guante talla M	0,5 g
Capacidad por palet	72 Emb.
Alimentación	Test de migración
Tallas	Única





Guantes de Menaje
e Industriales





Látex Satinado Natural

Nuestros guantes de menaje satinados en color natural y azul están fabricados en Látex 100% natural. Ofrecemos un producto de máxima calidad gracias a que utilizamos para su fabricación las mejores materias primas y los mejores moldes con los cuales obtenemos una adaptación anatómica en las manos de las más precisas del mercado.


Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Alimentación



Laboratorio



Mecánico



Industria

Referencia	GR02
Color	Natural
Embalaje	144 u.
Peso guante talla M	60g
Capacidad por palet	32 Emb.
AQL	
MD	
EPI	Categoría I
Protección	
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Látex Satinado Azul

Nuestros guantes de menaje satinados en color natural y azul están fabricados en Látex 100% natural. Ofrecemos un producto de máxima calidad gracias a que utilizamos para su fabricación las mejores materias primas y los mejores moldes con los cuales obtenemos una adaptación anatómica en las manos de las más precisas del mercado.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza




Alimentación



Laboratorio



Mecánico



Industria

Referencia	GR05
Color	Azul
Embalaje	144 u.
Peso guante talla M	60g
Capacidad por palet	32 Emb.
AQL	
MD	
EPI	Categoría I
Protección	
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Látex Flocado Bicolor

Nuestro guante de menaje bicolor y con doble capa ofrece una resistencia máxima para aquellos trabajos que requieren un plus adicional, son totalmente anatómicos ofreciendo un tacto y confort extraordinario, están fabricados en látex 100% natural de máxima calidad.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Alimentación



Laboratorio



Mecánico



Industria

Referencia	GR03
Color	Verde y Amarillo
Embalaje	144 u.
Peso guante talla M	65 g
Capacidad por palet	32 Emb.
AQL	
MD	
EPI	Categoría I
Protección	
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Nitrilo Industrial Satinado

Nuestro guante de nitrilo industrial con interior satinado es un producto que gracias a su materia prima lo convierte en un guante de la gama técnica, máxima resistencia, confort y seguridad.


Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Alimentación



Laboratorio




Mecánico




Industria

Referencia	GRT2
Color	Azul - Interior Satinado
Embalaje	144 u.
Peso guante talla M	62g
Capacidad por palet	32 Emb.
AQL	
MD	
EPI	Categoría II
Protección	Protección contra riesgos mecánicos
Alimentación	Test de migración
Tallas	S M L XL



Vestuario
Un solo uso



GARANTIA

sanitex

GARANTIA

ESPECIALISTAS **un solo**
EN ARTÍCULOS DE **uso**

Protección laboral.

Actualmente liderando el sector de los artículos de un solo uso en el mercado de España y Europa.

Ofrecemos un producto líder de mercado, totalmente diferenciador y con la más alta calidad, para los clientes más exigentes.

Vestuario de un solo uso



Delantal Polietileno Reforzado 50 Mic.

Nuestra amplia gama de delantales en 50 micras y fabricados en polietileno virgen. Ofrecemos un producto de máximas prestaciones y gracias a su alto grosor un plus en cuanto a resistencia y durabilidad.


Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Odontología



Laboratorio



Alimentación

Referencias	A14W/200/R	A14B/200/R
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / rollo	
Embalaje	500 u.	
Capacidad por palet	40 Emb.	
Material	PE	
Medidas	69 x 117 cm	
Grueso	50 micras	
MD		
EPI	Categoría I	
Alimentación		
Tallas	Única	



Delantal Polietileno

Nuestra amplia gama de delantales en 20 micras y fabricados en polietileno virgen. Ofrecemos un producto de máximas prestaciones, envasados en zig-zag para un mejor almacenamiento y disposición.


Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Odontología



Laboratorio



Alimentación

Referencias	EWA	EBA
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa	
Embalaje	1.000 u.	
Capacidad por palet	48 Emb.	
Material	PE	
Medidas	69 x 107 cm	
Grueso	20 micras	
MD		
EPI	Categoría I	
Alimentación		
Tallas	Única	



Babero Celulosa y plástico con bandeja de residuos

Nuestros baberos fabricados en celulosa y plástico son ideales para la protección de los usuarios causada por los alimentos, especialmente indicados para geriatría.

Áreas de aplicación recomendadas:



Odontología



Geriátrico

Referencias	BC01
Color	Azul
Bolsa/Inner	125 u./ bolsa
Embalaje	500 u.
Capacidad por palet	60Emb.
Material	Celulosa / PE
Medidas	64 x 36 cm
Grueso	N/A
MD	
EPI	Categoría I
Alimentación	
Tallas	Única




Kit de Visita

Nuestro Kit de visita especialmente indicado para las visitas de todas las empresas y sectores ofreciendo una protección efectiva y muy confortable, envasados individualmente en un cómodo estuche.

Contiene:

- 1 x DM01 Gorro clip blanco en polipropileno.
- 1 x DK01 Mascarilla higiénica azul de 3 capas.
- 1 x DC01 Bata visita blanca en polietileno.
- 2 x DF01 Cubrezapatos azul en CPE antideslizante.


Áreas de aplicación recomendadas:




Sanitario



Alimentación



Geriátrico



Laboratorio

Referencias	VPACK1
Color	Blanco / Azul
Bolsa/Inner	10 kits / caja
Embalaje	100 u.
Capacidad por palet	35 Emb.
Material	
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única




Bata Polipropileno 35 g

Nuestras batas en polipropileno de 35 grs / m², están confeccionadas con la máxima rigurosidad y tecnología, ofrecen un confort e higiene de altas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DC02W	DC02B
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	1 u. / bolsa	
Embalaje	100 u.	
Capacidad por palet	24 Emb.	
Material	PP	
Medidas	sg. Talla	
Grueso	35 g	
MD	Producto sanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	M L XL XXL	




Bata Polipropileno 25 g

Nuestras batas en polipropileno de 25 grs / m², están confeccionadas con la máxima rigurosidad y tecnología, ofrecen un confort e higiene de altas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DC04W	DC04B
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	1 u. / bolsa	
Embalaje	100 u.	
Capacidad por palet	24 Emb.	
Material	PP	
Medidas	sg. Talla	
Grueso	25g	
MD	Producto sanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	XXL	




Bata Polietileno

Nuestras batas en polietileno son una solución ideal para proteger la vestimenta de forma efectiva y económica.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DC01
Color	Blanco
Bolsa/Inner	12 u. / caja
Embalaje	240 u.
Capacidad por palet	24 Emb.
Material	PE
Medidas	150 x 125 cm
Grueso	18 micras
MD	Productosanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única




Mono Polipropileno

Nuestros monos en polipropileno están confeccionados con la máxima rigurosidad y tecnología, ofrecen un confort e higiene de altas prestaciones.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza



Sanitario



Alimentación



Laboratorio



Mecánico

Referencias	DC03	DC03
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	1 u. / bolsa	
Embalaje	50 u.	
Capacidad por palet	24 Emb.	
Material	PP	
Medidas		
Grueso	40g	
MD	Producto sanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	XXL	

Mascarilla 3 capas

Nuestra mascarilla triple capa, especialmente indicada para la protección respiratoria contra las partículas sólidas y líquidas.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencias	DK01B
Color	Azul
Bolsa/Inner	50 u. / caja
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	35 Emb.
Material	PP
Medidas	17,5 x 9,5 cm
Grueso	
MD	Mascarilla quirúrgica Tipo IIR
EPI	
Alimentación	
Tallas	Única



Mascarilla 3 capas

Nuestra mascarilla triple capa, especialmente indicada para la protección respiratoria contra las partículas sólidas y líquidas.

Áreas de aplicación recomendadas:




Referencias	DK01N
Color	Negro
Bolsa/Inner	50 u. / caja
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	35 Emb.
Material	PP
Medidas	17,5 x 9,5 cm
Grueso	
MD	Mascarilla quirúrgica Tipo IIR
EPI	
Alimentación	
Tallas	Única




Cubre Barbas Polipropileno

Nuestro cubre barbas está especialmente indicado para la protección de la barba y evita la contaminación del pelo en cualquier tipo de manipulación, producto multisectorial, muy cómodo y económico.

Áreas de aplicación recomendadas:



Sanitario



Laboratorio



Alimentación




Referencias	DK03B
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única


Cubre Barbas Polipropileno

Nuestro cubre barbas está especialmente indicado para la protección de la barba y evita la contaminación del pelo en cualquier tipo de manipulación, producto multisectorial, muy cómodo y económico.

Áreas de aplicación recomendadas:




Sanitario



Laboratorio



Alimentación



Referencias	DK03W
Color	Blanco
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



Gorro Integral Polipropileno con mascarilla 3 capas Tipo IIR

Nuestros gorros integrales con mascarillas 3 capas ofrecen una máxima protección capilar y bucal. Son ideales para evitar las contaminaciones cruzadas.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencias	DAS01W
Color	Blanco
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	500 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



Gorro Integral Polipropileno con mascarilla 3 capas Tipo IIR

Nuestros gorros integrales con mascarillas 3 capas ofrecen una máxima protección capilar y bucal. Son ideales para evitar las contaminaciones cruzadas.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencias	DAS01B
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	500 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única


Gorro Integral Polipropileno

Nuestros Gorros integrales ofrecen una máxima protección capilar y son ideales para evitar las contaminaciones cruzadas.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación



Referencias	DAS02W
Color	Blanco
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	500 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única


Gorro Integral Polipropileno

Nuestros Gorros integrales ofrecen una máxima protección capilar y son ideales para evitar las contaminaciones cruzadas.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación



Referencias	DAS02B
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	500 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única




Gorro Clip Polipropileno

Nuestros gorros clips con los cuales les ofrecemos un producto de máxima calidad, confort y economía, envasados en acordeón para un mejor almacenaje y disposición.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza



Sanitario



Odontología



Estética
Belleza



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DM01W
Color	Blanco
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	48 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única




Gorro Clip Polipropileno

Nuestros gorros clips con los cuales les ofrecemos un producto de máxima calidad, confort y economía, envasados en acordeón para un mejor almacenaje y disposición.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Estética
Belleza



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DM01B
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	1.000 u.
Capacidad por palet	48 Emb.
Material	PP
Medidas	
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



SELLADO A MÁQUINA


Manguitos Polietileno

Nuestros manguitos sellados a máquina ofrecen una protección ideal para las mangas de la ropa, cómodos, suaves y económicos.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DA03B
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	2.000 u.
Capacidad por palet	35 Emb.
Material	PE
Medidas	40 x 20 cm
Grueso	20 micras
MD	Productosanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



SELLADO A MANO


Manguitos Polietileno

Nuestros manguitos sellados a mano ofrecen un Plus en calidad y protección I para las mangas de la ropa, cómodos, suaves y resistentes.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Odontología



Geriátrico



Laboratorio



Alimentación

Referencias	DA01W	DA01B
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa	
Embalaje	2.000 u.	
Capacidad por palet	40 Emb.	
Material	PE	
Medidas	40 x 20 cm	
Grueso	20 micras	
MD	Productosanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	Única	

Manguitos Polietileno Reforzado 40 Micras

Nuestros manguitos reforzados sellados a mano son los más resistentes y exclusivos del mercado. Ofrecen una protección ideal para las mangas de la ropa, cómodos, suaves y extra-resistentes.

Áreas de aplicación recomendadas:



Referencias	DA02W	DA02B
Color	Blanco	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa	
Embalaje	2.000 u.	
Capacidad por palet	35 Emb.	
Material	PE	
Medidas	40 x 20 cm	
Grueso	40 micras	
MD	Productosanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	Única	

+ Sellado preciso para un mejor ajuste

+ Cierre reforzado que aguanta mejor los movimientos

+ Más grueso, más seguro y mejor protección

SELLADO

A MANO



**SELLADO
AMANO**


Cubre Zapatos Polietileno Reforzados y Antideslizantes

Nuestros cubre zapatos garantizan una mayor protección, resistencia e higiene en el calzado y protegen cualquier tipo de suelos.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Alimentación



Geriátrico



Laboratorio



Mecánico

Referencias	DF01
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u./ bolsa
Embalaje	2.000 u.
Capacidad por palet	30 Emb.
Material	PE
Medidas	15 x 41 cm
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



**SELLADO A
MÁQUINA**


Cubre Zapatos Polietileno liso

Nuestros cubre zapatos garantizan una protección e higiene en el calzado, ofrecen una solución práctica y muy económica.

Áreas de aplicación recomendadas:



Limpieza




Sanitario



Alimentación



Geriátrico



Laboratorio



Mecánico

Referencias	DF03
Color	Azul
Bolsa/Inner	100 u. / bolsa
Embalaje	2.000 u.
Capacidad por palet	---
Material	PE
Medidas	15 x 41 cm
Grueso	20 micras
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única



**SELLADO
AMANO**


Cubre Zapatos Deluxe Polipropileno con Suela Reforzada y Antideslizantes

Nuestros cubre zapatos DELUXE, un producto con una calidad superior a los estándares de mercado. Garantizan una máxima protección, resistencia e higiene en el calzado y protegen cualquier tipo de suelos.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza




Sanitario




Alimentación



Geriátrico



Laboratorio



Mecánico

Referencias	DF02
Color	Blanco / Azul
Bolsa/Inner	40 u. / bolsa
Embalaje	800 u.
Capacidad por palet	18
Material	PE / PP
Medidas	16x41cm
Grueso	
MD	Producto sanitario clase I
EPI	Categoría I
Alimentación	Test migración
Tallas	Única




Cubre Botas Polietileno LDPE Extra Fuerte

Nuestros cubre botas ofrecen un plus de protección y evitan posibles contaminaciones adheridas a las botas.

Áreas de aplicación recomendadas:




Limpieza



Sanitario



Alimentación



Laboratorio



Mecánico

Referencias	DF04B	DF04T
Color	Azul	Transparente
Bolsa/Inner	50 u./ bolsa	
Embalaje	500 u.	
Capacidad por palet	---	
Material	PE	
Medidas	50 x 40 cm	
Grueso	40 micras	
MD	Producto sanitario clase I	
EPI	Categoría I	
Alimentación	Test migración	
Tallas	Única	